

TECNOLOGIA IMPIEGATA	
Accoppiamento mediante:	CARTONCINO KRAFT
Spatolatura/Glossing:	POLIETILENE (PE)

CARATTERISTICHE GENERALI

ALTEZZA:	47mm
DIAMETRO SUPERIORE:	149mm
DIAMETRO INFERIORE:	130mm
VOLUME:	500ml
STANDARD GSM:	300gr/m ²
PESO ARTICOLO:	13,17 gr

* Le misure possono subire delle variazioni del +/-5%

* Le dimensioni del prodotto possono variare del +/- 2%



LOGISTICA

	Q.TA'	PESO NETTO	PESO LORDO
BAG:	50	658,5 gr	660 gr
BOX:	300	3,95 kg	4 kg
PALLET:	6.000	79,00 kg	95,00 kg
MISURE	LUNGH.	LARG.	ALT
BOX:	45,00cm	31,00cm	46,00cm
PALLET:	80 cm	120 cm	200 cm

PALLET

STRATI /PLT	4
BOX/STRATO	5
BOX/PLT	20

CONFORMITÀ E NORME D'UTILIZZO

Prodotto idoneo al contatto con alimenti secondo il regolamento CE n. 1935/2004, Regolamento EU 10/2011 e successivi aggiornamenti.

Idoneo al contatto con bevande e alimenti caldi.

Prescrizione: Il prodotto non può essere utilizzato con il coperchio ma singolarmente durante i processi di cottura e raffreddamento. E' fatto assoluto divieto di utilizzo del coperchio durante i processi di cottura e raffreddamento.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

1 - I manufatti in questione sono conformi a venire in contatto con le seguenti categorie alimentari e i relativi sottogruppi in accordo alle normative vigenti (Tabella 2 del Reg. UE 10/2011):

01 - BEVANDE

5 - GRASSI E OLI

02 - CEREALI E DERIVATI, PRODOTTI DELLA BISCOTTERIA, DELLA PANETTERIA E DELLA PASTICCERIA

6 - PRODOTTI ANIMALI E UOVA

3 - CIOCCOLATO, ZUCCHERO E LORO DERIVATI, DOLCIUMI

7 - PRODOTTI VARI

4- FRUTTA, ORTAGGI E LORO DERIVATI

Alla seguente legislazione comunitaria **CE**:

- Regolamento CE 1935/2004
- Regolamento EU 10/2011 e successivi emendamenti
- Regolamento CE 2023/2006
- Regolamento CE 1907/2006 (REACH)
- Regolamento EN 645 (PFAS FREE)

ed alla seguente legislazione Italiana:

- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.
- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche.

2 - L'articolo sopra citato è fabbricato con un materiale multistrato composto da:

- CARTA FIBRA VERGINE KRAFT NON PATINATO
- POLIETILENE (PE) A CONTATTO CON L'ALIMENTO
- INCHIOSTRI VERNICI E COLLE

3 - In base alle informazioni ricevute dai nostri fornitori, il materiale multistrato, utilizzato per la realizzazione dell'articolo non contiene sostanze soggette a restrizione listate nel Regolamento EU 10/2011 (allegato 1) e DM 21/3/73 (Sezione 4). Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche condotte in accordo con il Regolamento EU 10/2011, DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti. I Report di analisi sono presenti in RENNOVA GROUP S.R.L., disponibili alla consultazione e a disposizione dell'autorità competente per eventuali verifiche

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

4- RENNOVA GROUP S.R.L. non utilizza allergeni, come definito dalla Direttiva 2000/13/CE, modificata dalla Direttiva 2003/89/CE, nella produzione o formulazione dei prodotti a voi forniti. Tuttavia, le materie prime utilizzate potrebbero contenere allergeni, pertanto non può escludere la presenza di tali sostanze. Allo stato dell'arte, tale parametro non viene ricercato per via analitica.

5 - Gli inchiostri da noi impiegati sono formulati in modo tale da ottenere una bassa migrazione ed un basso odore. Essi sono fabbricati in accordo con le "Linee Guida EuPIA per gli inchiostri da stampa per stampa esterna di imballi alimentari" e conformi all'Ordinanza Svizzera n° 817.023.21. Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata a: TUTTA LA CLIENTELA RICHIEDENTE.

6 - Riguardo all'idoneità tecnologica sulla base di prove interne si dichiara che il prodotto può essere impiegato nei seguenti modi:

- CONTENIMENTO DI ALIMENTI LIQUIDI E SECCHI
- ALIMENTI LIQUIDI, ACIDI, GRASSI E SECCHI
70°C fino a due ore
100°C fino ad un'ora
- CONSERVAZIONE DI ALIMENTI IN FRIGO E FREEZER (-20°C a 5°C)
- CONTENIMENTO ALIMENTI A TEMPERATURA AMBIENTE (max 40°C)
- NON ADATTO ALL'UTILIZZO IN FORNO TRADIZIONALE O MICROONDE

Si raccomanda di verificare l'idoneità tecnologica nell'applicazione reale in base ai tempi e alle temperature d'impiego (art. 7 del. D.M. 21-03-1973). Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita quando interverranno cambiamenti nella produzione del materiale (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo modifiche del processo, della materia prima, degli additivi impiegati nella fabbricazione), in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi al punto 1) saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. Conservare il prodotto in luogo asciutto, lontano dai raggi del sole e lontano da fonti di calore (0°C +35°C). Il prodotto è monouso e si consiglia l'utilizzo entro 3 anni dalla data di produzione.

QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO

Data di emissione: 26/06/2025
Data di creazione: 26/06/2025
Nome e Cognome: **Antonio Falco**
Funzione: **Amministratore Unico**

Rennova Group S.R.L.

Antonio Falco



N. Progressivo revisione documento 00367R1

Si vieta la riproduzione parziale e/o integrale del presente documento senza l'autorizzazione di Rennova Group S.R.L.